

HIGH PRESSURE WASHERS

IDROPULTRICI AD
ALTA PRESSIONE

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

INDEX INDICE

INTRO RANGE / INTRODUZIONE	p.2	FREQUENT USE / USO FREQUENTE	p.36
LIGHT USE	p.6	MPX 160C	p.38
MPX 14E	p.8	MPX 160CK	p.39
MPX 16E	p.9	ACCESSORIES / ACCESSORI	p.40
MPX 17EH	p.10	MPX 150HDC	p.42
MPX 19EH	p.11	MPX 230HDR	p.43
MPX 22EH	p.12	PETROL ENGINE / MOTORE TERMICO	p.44
MPX 25EH	p.13	MPX 240TLA	p.46
MPX 22EHX	p.14	MPX 240THO	p.47
DOUBLE SPEED SYSTEM	p.16	ACCESSORIES / ACCESSORI	p.48
MPX 22EHDS	p.18	HOT WATER / ACQUA CALDA	p.52
MPX 25EHDS	p.19	MPX 150HL	p.54
CLEANING / SPRAYING	p.20	MPX 200HD	p.55
MPX 22DHS	p.21	ACCESSORIES / ACCESSORI	p.56
DUAL TECH SYSTEM	p.22	LOGISTICS / LOGISTICA	p.62
MPX 25DTS	p.24		
MPX 27DTS	p.25		
MPX 30EHB	p.26		
AQUA SWEEPER	p.28		
ACCESSORIES / ACCESSORI	p.32		



MICHELIN

SUITABLE FOR YOUR VEHICLE

ADATTE ALLA PULIZIA DEL VOSTRO VEICOLO

		PRESSION MAX / Pressione massima (bar)	MAX FLOW RATE / Portata massima (l/h)	MOTOR POWER / Potenza motore (Watt)
LIGHT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO LEGGERO				
MPX 14E		110	390	1400
MPX 16E		125	420	1600
MPX 17EH		130	440	1700
MPX 19EH		140	460	1900
MPX 22EH		160	460	2200
MPX 25EH		170	500	2500
MPX 22EHDS		160	460	2200
MPX 25EHDS		170	500	2500
MPX 22EHX		160	450	2200
MPX 22DHS		160	460	2200
MPX 25DTS		150	810	2500
MPX 27DTS		160	850	2700
MPX 30EHB		180	600	3000
FREQUENT USE MODELS / MODELLI PER LAVORO FREQUENTE				
MPX 160C / CK		160	510	2900
MPX 150HDC		150	630	3000
MPX 230HDR		230	900	7400
PETROL ENGINE MODELS / MODELLI CON MOTORE A SCOPPIO				
MPX 240TLA		207	570	3000
MPX 240THO		210	690	3600
HOT WATER MODELS / MODELLI AD ACQUA CALDA				
MPX 150HL		150	500	2500
MPX 200HD		200	900	7400

YOUR VEHICLE CLEANING COMPANION: ONE FOR EVERY NEED

L'ALLEATO PER LA PULIZIA DEL TUO VEICOLO: UNO PER OGNI NECESSITÀ

LIGHT USE / LAVORO LEGGERO



14E



16E



17EH



19EH



22EH



25EH



22EHDS



25EHDS



22DHS



22EHX



25DTS



27DTS



30EHB

FREQUENT USE / USO FREQUENTE



160C

160CK

150HDC

230HDR

PETROL ENGINE / MOTORE A SCOPPIO



240TLA

240THO

HOT WATER / ACQUA CALDA



150HL

200HD



***THE BEST WAY
TO MOVE FORWARD***

IL MODO MIGLIORE DI AVANZARE



ECO SOFT CLEANING FAST CLEANING

1

POWER UNIT



2

POWER UNITS



1 POWER UNIT

2 POWER UNITS

0

DTS

FAST CLEANING

LIGHT USE



DESIGN FEATURES

A line of high-pressure washers studied in detail to meet all the cleaning needs of the external domestic environment.

Extremely reliable and versatile, they are the ideal solution for washing cars, motorbikes, campers and bicycles. Thanks to the numerous accessories supplied, they are also indicated in the various cleaning needs of the domestic outdoor such as the removal of dirt from paths, balconies, patios and the washing of gardening tools and outdoor furniture. The high practicality of use makes them easy to use and to store, once the work is finished, guaranteeing savings in time, effort and space.

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di idropultrici studiate nei minimi dettagli per rispondere a tutte le esigenze di pulizia dell'ambiente domestico esterno. Estremamente affidabili e versatili, sono la soluzione ideale per il lavaggio di auto, moto, camper e biciclette. Grazie ai numerosi accessori in dotazione sono inoltre indicate nelle varie necessità di pulizia dell'outdoor domestico come la rimozione dello sporco da vialetti, balconi, patio e il lavaggio degli attrezzi da giardinaggio e degli arredi da esterno. L'elevata praticità d'uso le rende semplici da utilizzare e da riporre, una volta terminato il lavoro, garantendo risparmio di tempo, fatica e spazio.



MPX14E



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 110 bar

FLOW RATE / PORTATA 390 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 1.4 kW



CONTROL SWITCH
Interruttore di controllo



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



FAST SETUP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 14E

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14648

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146487

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	110
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	390
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.4
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistoia  Product code / Codice prodotto 46160	Lance extension / Prolunga lancia  Product code / Codice prodotto 46163	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile  Product code / Codice prodotto 46167 Rotary nozzle head / Testina getto rotante  Product code / Codice prodotto 46164	High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)  Product code / Codice prodotto 46174	Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)  Product code / Codice prodotto 46176
--	--	---	---	---

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 16E

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14749


EAN CODE / CODICE EAN

8016287147491

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	125
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	420
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.6
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

<p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46160</p> 	<p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46163</p> 	<p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46166</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p> 	<p>High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46174</p> 	<p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p> 
---	---	--	--	---

MPX16E



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

125 bar

FLOW RATE / PORTATA

420 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

1.6 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



FAST SETUP

MPX17EH



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **130 bar**

FLOW RATE / PORTATA **440 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **1.7 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 17EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14650

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146500

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	130
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	440
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.7
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistoia	Lance extension / Prolunga lancia	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)	Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46167	Product code / Codice prodotto 46174	Product code / Codice prodotto 46176
		 Product code / Codice prodotto 46164		

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 19EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14651







EAN CODE / CODICE EAN

8016287146517

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	140
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	460
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	1.9
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 - Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

<p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p> 	<p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p> 	<p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46166</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p> 	<p>High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46174</p> 	<p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p> 
---	---	--	--	---

MPX19EH



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 140_{bar}

FLOW RATE / PORTATA 460_{l/h}

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 1.9_{kW}

ERGONOMIC GRIP HANDLE
Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE
Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL
Avvolgitubo statico integrato



-  **6m**
HOSE LENGTH
-  **COMPACT DESIGN**
-  **SELF PRIMING**
-  **COLD WATER**
-  **TOTAL STOP SYSTEM**

MPX22EH



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160 bar**

FLOW RATE / PORTATA **460 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.2 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 22EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14769

EAN CODE / CODICE EAN

8016287147699

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	460
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.2
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance extension / Prolunga lancia	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)	Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46168	Product code / Codice prodotto 46174	Product code / Codice prodotto 46176
		 Rotary nozzle head / Testina getto rotante Product code / Codice prodotto 46164		

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 25EH

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14652




EAN CODE / CODICE EAN

8016287146524

SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	170
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	500
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.5
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

<p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46161</p> 	<p>Lance extension / Prolunga lancia</p> <p>Product code / Codice prodotto 46162</p> 	<p>Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile</p> <p>Product code / Codice prodotto 46169</p>  <p>Rotary nozzle head / Testina getto rotante</p> <p>Product code / Codice prodotto 46164</p> 	<p>High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46175</p> 	<p>Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)</p> <p>Product code / Codice prodotto 46176</p> 
---	---	--	--	---

MPX25EH



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **170_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **500_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.5_{kW}**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM

MPX22EHX



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160 bar**

FLOW RATE / PORTATA **450 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.2 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

IN-PRESSURE HOSE REEL

Avvolgitubo in pressione



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Induction motor with thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Motore a induzione con protezione termica
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

MODEL / MODELLO

MPX 22EHX

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14654

EAN CODE / CODICE EAN

8016287146548

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	450
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.2
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistoia	Lance extension / Prolunga lancia	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)	Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46167	Product code / Codice prodotto 46175	Product code / Codice prodotto 46176
		 Rotary nozzle head / Testina getto rotante Product code / Codice prodotto 46164		



DOUBLE SPEED SYSTEM

SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ

Using the POWER SWITCH it is possible to select the LOW SPEED WASHING and HIGH SPEED WASHING modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%*), or more intense depending on the work to be done.

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%*), o più intense in funzione del lavoro da svolgere.

**LOW
SPEED**



SOFT CLEANING performance level (non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, outdoor fabrics), with optimized energy consumption and a better compromise between washing/consumption efficiency.


Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/consumi.

**HIGH
SPEED**



HARD CLEANING performance level (aggressive dirt on stone, cement and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, cars) with standard energy consumption.


Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard.



*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

UP TO
30%*
ENERGY
SAVING

FINO AL 30%
DI RISPARMIO
ENERGETICO*



*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

MPX22EHDS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 160 bar

FLOW RATE / PORTATA 460 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 2.2 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



HOSE LENGTH



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



DOUBLE SPEED SYSTEM



ENERGY SAVING*

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- Sistema a Doppia Velocità

MODEL / MODELLO

MPX 22EHDS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14770

EAN CODE / CODICE EAN

8016287147705

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	460
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.2
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistoia	Lance extension / Prolunga lancia	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)	Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46168	Product code / Codice prodotto 46174	Product code / Codice prodotto 46176
		 Rotary nozzle head / Testina getto rotante Product code / Codice prodotto 46164		

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- Double Speed System

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- Sistema a Doppia Velocità

MODEL / MODELLO

MPX 25EHDS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14752

EAN CODE / CODICE EAN

8016287147521

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	170
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	500
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.5
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance extension/ Prolunga lancia	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)	Foam lance / Kit schiumogeno (0,4 l)
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46169	Product code / Codice prodotto 46175	Product code / Codice prodotto 46176
		 Rotary nozzle head / Testina getto rotante Product code / Codice prodotto 46164		

MPX25EHDS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **170_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **500_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.5_{kW}**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura
ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento
telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico
integrato



HOSE LENGTH



**SELF
PRIMING**



COLD WATER



**TOTAL STOP
SYSTEM**



**DOUBLE SPEED
SYSTEM**



**UP TO
30%
ENERGY SAVING***

*30% energy saving compared to high pressure washers with same power without DSS technology
*30% di risparmio energetico rispetto a idropulitrici di stessa potenza senza tecnologia DSS

DUAL HYGIENE SYSTEM

CLEANING/SPRAYING

DHS is the innovative and patented technological system, that takes pressure washers to a new level: wash your tools, sanitize your workshop or simply treat your yard, it's your choice.

SPRAYING MODE

Thanks to its dedicated vibrating motor pump, it allows the nebulization of the product previously inserted into the built-in tank. A great solution for sanitizing, gardening, pre-washing or to do pest control.

L'innovativa modalità Spraying, grazie alla motopompa vibrante dedicata, permette la nebulizzazione del prodotto precedentemente inserito nel serbatoio incorporato. La soluzione migliore per azioni di igienizzazione, sanificazione, gardening, disinfestazione o delicato prelavaggio.

DHS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato, che porta le idropulitrici ad un nuovo livello: lava i tuoi attrezzi, igienizza la tua officina o semplicemente cura il tuo giardino, a te la scelta.

WASHING MODE

The second pump, highly performing, is suitable for washing task, from work tools and machinery cleaning to large surfaces, or simply rinsing the previously treated areas.

La seconda pompa altamente performante, permette il lavaggio di superfici, attrezzi da lavoro e macchinari nonché il risciacquo delle aree precedentemente trattate con l'azione spraying.

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel (6 m high pressure hose)
- Washing lance and spraying lance
- 3 axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Universal motor and electric single-phase vibrating pump
- 5 m electrical cable

- Manico con avvolgitubo statico (per tubo alta pressione 6 m)
- Lancia washing e lancia spraying
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale con protezioni termiche ed elettropompa a vibrazione monofase
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 22DHS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15349

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153492

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	460
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.2
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 - Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola Product code / Codice prodotto 46161 	Lance extension / Prolunga lancia Product code / Codice prodotto 46162 	High pressure hose / Tubo alta pressione (6m) Product code / Codice prodotto 46174 	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile Product code / Codice prodotto 46168 Testina getto rotante / Product code / Codice prodotto 46164 	Spray gun / Pistola spray Product code / Codice prodotto 47013 	Spray extension lance / Lancia prolunga spray Product code / Codice prodotto 47019 	Flexible hose 6m / Tubo flessibile 6m Product code / Codice prodotto 47020 	Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3pcs) Product code / Codice prodotto 46185 
---	---	---	---	---	---	--	--

MPX22DHS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

160 bar

FLOW RATE / PORTATA

460 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO

2.2 kW

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL

Avvolgitubo statico integrato



DHS

DUAL HYGIENE SYSTEM

2in1

WASHER & SPRAYER



SPRAYING MODE

6m

HOSE LENGTH



COLD WATER



SELF PRIMING

DUAL TECH SYSTEM


SISTEMA A DOPPIA POMPA

DTS is the innovative and patented technological system, which gives you the washing power of two motorpumps when you need it. This system achieves notably superior results when compared to those obtained with a single pump pressure washer. The combined flow rate - triggered by the Fast Cleaning mode - enhances washing results, by intensity and extent, reducing the amount of cleaning time required. Thanks to the combined flow rate, DTS doubles the distance that can be reached by the water jet - up to 5 m - allowing to easily clean even extended vertical surfaces with a domestic pressure washer.

POWER UNIT I

ECO Soft Cleaning Mode: activate 1 POWER UNIT when the task requires light dirt removal or to wash small surfaces without wasting extra water and energy.

Modalità ECO Soft Cleaning: attiva 1 POWER UNIT per lavaggi leggeri indicati per la pulizia di superfici ridotte evitando inutili sprechi di acqua ed energia.



DTS è l'innovativo sistema tecnologico brevettato che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di **2 gruppi pompa-motore**.

Le prestazioni del sistema sono notevolmente migliori rispetto a quelle ottenute con una tradizionale idropulitrice a pompa singola. A parità di pressione la portata sinergicamente raggiunta da due pompe, attivabile in modalità Fast Cleaning, consente di raggiungere risultati di pulizia eccellenti anche sullo sporco più ostinato risparmiando tempo e fatica. Grazie alla portata aumentata raddoppia anche la distanza raggiunta dal getto - fino a 5 m - consentendo lavaggi di superfici estese in altezza con una idropulitrice domestica.

POWER UNIT II

FAST Cleaning Mode: exploit the synergy of 2 POWER UNITS to get rid of the toughest dirt from large surfaces or to clean walls up to 5 m height, saving up to 70%* of your time.

Modalità FAST Cleaning: sfrutta la sinergia di 2 POWER UNITS per eliminare sporco ostinato da grandi superfici o per pulire pareti verticali fino a 5 m di altezza, risparmiando fino al 70% di tempo.*

*70% faster compared to high pressure washers with same power without DTS technology
*70% più veloce rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DTS

**POWER
UNIT I**

**POWER
UNIT II**

**ERGONOMIC
POWER SWITCH
CONTROL**

Allows to choose the most suitable flow rate to fulfill the cleaning task: normal or improved flow, thanks to the double pumps synergy.

*INTERRUTTORE DI CONTROLLO ERGONOMICO
Permette di scegliere la portata più adatta al
lavoro di pulizia: normale o migliorata, grazie
alla sinergia di due pompe.*

MPX25DTS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **150 bar**

FLOW RATE / PORTATA **810 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.5 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED STATIC HOSE REEL WITH SUPER SOFT HOSE

Avvolgitubo statico integrato con tubo alta flessibilità

TWIN NOZZLE

Doppio ugello



HOSE LENGTH



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



DUAL TECH SYSTEM



TIME SAVING

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- Two 3 axial-pistons wobble plate pumps with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- 70%* faster save time and money
- High pressure foam lance
- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Doppia pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- 70%* più veloce, risparmi tempo e denaro
- Lancia schiuma ad alta pressione

MODEL / MODELLO

MPX 25DTS

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15052

EAN CODE / CODICE EAN

8016287150521

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	150
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	810
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.5
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50-60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1 ~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance extension / Prolunga lancia	Twin nozzle holder / Portatestina doppio	Adjustable jet nozzle / Testina getto regolabile	Rotary nozzle head / Testina getto rotante	High pressure hose (8 m) / Tubo alta pressione (8 m)	High pressure foam lance / Schiumogeno alta pressione
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46654	Productcode / Codice prodotto 46655	Productcode / Codice prodotto 46656 (x2)	Product code / Codice prodotto 46657	Product code / Codice prodotto 46659

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Built-in accessory storage
- Click fast connection device
- 5 m electrical cable
- Motor thermal protection
- 2 wheel cart with telescopic handle
- Two 3 axial-pistons wobble plate pumps with tempered stainless steel plungers
- Inspectable water filter
- 70%* faster save time and money
- High pressure foam lance

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Doppia pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- 70%* più veloce, risparmi tempo e denaro
- Lancia schiuma ad alta pressione

MODEL / MODELLO

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO
EAN CODE / CODICE EAN

MPX 27DTS

15053
8016287150538

SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	850
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.7
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50-60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1~ Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance extension / Prolunga lancia	Twin nozzle holder / Portatestina doppio	Rotary nozzle head / Testina Testina getto rotante	Five in one jet nozzle / Testina cinque in uno	High pressure hose (8 m) / Tubo alta pressione (8 m)	High pressure foam lance / Schiumagena alta pressione
Product code / Codice prodotto 46161	Product code / Codice prodotto 46162	Product code / Codice prodotto 46654	Product code / Codice prodotto 46656 (x2)	Product code / Codice prodotto 46660	Product code / Codice prodotto 46677	Product code / Codice prodotto 46659
						

MPX27DTS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **850_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.7_{kW}**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

INTEGRATED IN PRESSURE HOSE REEL WITH SUPER SOFT HOSE

Avvolgitubo in pressione integrato con tubo alta flessibilità

TWIN NOZZLE

Doppio ugello



*70% faster compared to high pressure washers with same power without DTS technology
*70% più veloce rispetto a idropultrici di stessa potenza senza tecnologia DTS

MPX30EHB



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **180 bar**

FLOW RATE / PORTATA **600 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **3 kW**

ERGONOMIC GRIP HANDLE

Impugnatura ergonomica

TELESCOPIC HANDLE

Manico a scorrimento telescopico

IN-PRESSURE HOSE REEL WITH ARMED HIGH PRESSURE HOSE

Avvolgitubo in pressione con tubo ad alta pressione armato

PRESSURE GAUGE

Manometro

PRESSURE REGULATION

Regolazione pressione



FEATURES / CARATTERISTICHE

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (reinforced 10 m high pressure hose)
- 3 axial tempered stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- 5 m electrical cable
- Pressure adjustment
- High pressure foam lance

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 10 m)
- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase ad induzione con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Regolazione della pressione
- Lancia schiuma ad alta pressione

MODEL / MODELLO

MPX 30EHB

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15342

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153428

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	180
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	600
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	3
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1~ Induction / Induzione
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile	Rotary nozzle head / Lancia getto rotante	High pressure hose (10 m) / Tubo alta pressione (10 m)	High pressure foam lance / Schiumogeno alta pressione	Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile
Product code / Codice prodotto 47012	Product code / Codice prodotto 47014	Product code / Codice prodotto 47015	Product code / Codice prodotto 47016	Product code / Codice prodotto 47021	Product code / Codice prodotto 46185



AQUASWEEPER CLEANING BRUSH

AQUASWEEPER SPAZZOLA LAVANTE

DESIGN FEATURES

Innovative and practical multifunctional accessory for high pressure washers which allows, thanks to a simple click, the switch from the washing action (CLEAN mode) to the rinsing and sweeping action (SWEEP mode). Thanks to the 3 nozzles, the cleaning surface increases by 30%* saving time and energy.

CARATTERISTICHE GENERALI

Innovativo e pratico accessorio multifunzione per idropulitrici ad alta pressione che permette, grazie ad un semplice click, il passaggio dall'azione di lavaggio (modalità CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione (modalità SWEEP). Grazie ai 3 ugelli, la superficie pulente aumenta del 30% consentendo un risparmio di tempo e di energia.*



*compared to a normal patio cleaner / *rispetto ad un normale patio cleaner



 **MICHELIN**



THE NEW GENERATION BRUSH

LA SPAZZOLA DI NUOVA GENERAZIONE



+30%* OF CLEANED AREA
DI SUPERFICIE PULITA



3 NOZZLES
3 ugelli

**DETERGENT
TANK WITH DOSAGE
ADJUSTMENT***

Serbatoio detergente con
regolazione dosaggio

**POSITION
CHANGE LEVER**

Leva cambio
posizione

**HIGHLY EFFECTIVE
CLEANING BRISTLES**

Setole ad alta
efficacia pulente

WHEELS
Ruote

*compared to a normal patio cleaner / *rispetto ad un normale patio cleaner




CLEAN MODE

The CLEAN mode combines the mechanical action of three-nozzle high pressure jet with the bristles, allowing you to remove any type of dirt from treated surfaces. *Nella modalità CLEAN l'azione meccanica combinata del getto ad alta pressione a tre ugelli e delle setole consente la rimozione e l'asportazione di ogni tipo di sporco dalla superficie trattata.*

SWEEP MODE












Thanks to its ergonomic position, the SWEEP mode allows you to remove the dirt previously detached and detergent residues, leaving the surface perfectly cleaned.

Grazie alla sua posizione ergonomica la modalità SWEEP consente di allontanare lo sporco rimosso e i residui di detergente lasciando la superficie perfettamente pulita.


















LIGHT USE ACCESSORIES

ACCESSORI PER LIGHT USE

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO		PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER												
			MPX14E	MPX16E	MPX17EH	MPX19EH	MPX22EH	MPX25EH	MPX22EHDS	MPX25EHDS	MPX22DHS	MPX22EHX	MPX25DTS	MPX27DTS	MPX30EHB
	Trigger gun / Pistola	46160	S	S											
	Trigger gun / Pistola	46161			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Trigger gun / Pistola	47012													S
	Spray gun / Pistola spray	47013									S				
	Lance extension / Estensione lancia	46163	S	S											
	Lance extension / Estensione lancia	46162			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile	47014													S
	Rotary lance / Lancia getto rotante	47015													S
	Spray extension lance / Lancia prolunga spray	47019									S				
	Twin nozzle holder / Portatestina doppio	46654											S	S	
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	46166		S		S									
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	46167	S		S							S			
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	46168					S		S		S				
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	46169						S		S					
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	46655											S	S	

LIGHT USE ACCESSORIES











ACCESSORI PER LIGHT USE

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER											
		MPX14E	MPX16E	MPX17EH	MPX19EH	MPX22EH	MPX25EH	MPX22EHDS	MPX25EHDS	MPX22DHS	MPX22EHX	MPX25DTS	MPX27DTS
 Rotary nozzle head / Testina getto rotante	46164	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
 Rotary nozzle head / Testina getto rotante	46656											S	S
 High pressure hose / Tubo alta pressione (6 m)	46174	S	S	S	S	S		S		S			
 High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)	46175						S		S		S		
 High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)	46657											S	
 High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)	46677												S
 High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m)	47016												S
 Extension hose / Prolunga tubo (8 m)	46189	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
 Extension hose / Prolunga tubo (8 m)	46658											O	O
 Extension hose / Prolunga tubo (10 m)	47017												O
 Spray extension hose / Prolunga tubo spray (6 m)	47018										O		
 Flexible hose 6m / Tubo flessibile (6 m)	47020										S		
 Foam lance / Kit schiumogeno (400 ml)	46176	S	S	S	S	S	S	S			S		
 High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (750 ml)	46222	O	O	O	O	O	O	O			O		
 High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (600 ml)	46659										O	S	S

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

LIGHT USE ACCESSORIES

ACCESSORI PER LIGHT USE

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO		PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER												
			MPX14E	MPX16E	MPX17EH	MPX19EH	MPX22EH	MPX25EH	MPX22EHDS	MPX25EHDS	MPX22DHS	MPX22EHX	MPX25DTS	MPX27DTS	MPX30EHB
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante	46180	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante	46199													O
	Calibrated, filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	3207	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	Calibrated, filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	41770	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	Water suction kit / Kit aspirazione acqua	46181	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Adjustable head nozzle / Adattatore snodato per testine	46171	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Extension lance kit / Kit estensione lancia (1,6m)	46188	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Adaptors kit / Kit Adattatori	46184	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Adaptors kit / Kit adattatori	46224	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3 pcs)	46185	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Water filter kit / Kit filtro acqua	46186	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Click fast kit / Kit attacco rapido	46187	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

FREQUENT USE

USO FREQUENTE




DESIGN FEATURES

These pressure washers are designed for cleaning professionals who require maximum performance and perform frequent cleaning work. These machines are equipped with pumps build with high quality materials and a particular technical and functional characteristics which guarantee speed, reliability and long life, even in harsh and extreme conditions of use. Ideal for typically professional contexts such as the car wash sector, automotive and construction.

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropultrici progettate per professionisti del cleaning che richiedono le massime prestazioni e che eseguono lavori di pulizia frequenti. Le pompe di cui queste macchine sono dotate, i materiali di alta qualità con cui sono costruite e le particolari caratteristiche tecniche e funzionali garantiscono velocità, affidabilità e lunga durata, anche in condizioni di utilizzo gravose ed estreme. Ideali per contesti tipicamente professionali come il settore car wash, automotive e l'edilizia.



MPX160C



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160** bar

FLOW RATE / PORTATA **510** l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.9** kW

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION KNOB
Manopola di regolazione della pressione

AUTOMOTIVE DERIVED CRANKSHAFT
Albero di trasmissione di derivazione automobilistica



HOSE LENGTH



COMPACT DESIGN



SELF PRIMING



COLD WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP

FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 ceramic-coated pistons with crankshaft system
- Motor thermal protection
- Pressure regulation and pressure gauge
- Automatic by-pass valve with pump pressure discharge
- Built-in detergent suction system
- 5 m electrical cable
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola sicurezza automatica con azzeramento pressione nella pompa
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 160C

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14523

EAN CODE / CODICE EAN

8016287145237

SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	510
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.9
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50
RPM / Giri al minuto	2800
Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe)	1~ Induction / Induzione
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	60
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola

Product code /
Codice prodotto
47012



Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile

Product code /
Codice prodotto
41806



Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)

Product code /
Codice prodotto
3960920



FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 ceramic pistons with crankshaft system
- Motor thermal protection
- Pressure regulation and pressure gauge
- Automatic by-pass valve with pump pressure discharge
- Built-in detergent suction system
- 5 m electrical cable
- Sturdy wheeled trolley with quick hooking system

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola sicurezza automatica con azzeramento pressione nella pompa
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Robusto carrello con ruote e sistema rapido di aggancio

MODEL / MODELLO

MPX 160CK

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

14524

EAN CODE / CODICE EAN

8016287145244

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	510
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.9
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50
RPM / Giri al minuto	2800
Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe)	1~ Induction / Induzione
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	60
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola

Product code /
Codice prodotto
47012



Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile

Product code /
Codice prodotto
41806



Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (10 m)

Product code /
Codice prodotto
3960970



MPX160CK*



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160_{bar}**

FLOW RATE / PORTATA **510_{l/h}**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.9_{kW}**



BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato

REINFORCED HIGH PRESSURE HOSE
Tubo alta pressione armato

PRESSURE GAUGE
Manometro

PRESSURE REGULATION KNOB
Manopola di regolazione della pressione

QUICK RELEASE SYSTEM
Sistema sgancio rapido

RUBBER WHEELS Ø 25 CM
Ruote in gomma Ø 25 cm

- HOSE LENGTH** 10m
- SELF PRIMING**
- COLD WATER**
- TOTAL STOP SYSTEM**
- INDUCTION MOTOR-PUMP**

*On request / Su richiesta

ACCESSORIES FOR A PERFECT EXPERIENCE

ACCESSORI PER
UN LAVORO PERFETTO

TROLLEY KIT / KIT CARRELLO

PRODUCT CODE
46043

EAN CODE
801628740439

Foldable painted steel frame with durable rubber wheels ø25 cm for perfect balancing.

Telaio pieghevole in acciaio verniciato con grandi ruote durature di ø25 cm per un migliore bilanciamento.



WALL MOUNTED UNIT / UNITÀ DI APPOGGIO A MURO

PRODUCT CODE

46042

EAN CODE

801628740422

Wall mounted hose reel with high pressure hose 15 m hose.

Kit avvolgitubo a muro con tubo ad alta pressione di 15 m.



HOSE REEL UNIT / UNITÀ PORTA TUBO

PRODUCT CODE

46040

EAN CODE

801628740408

Hose reel unit holding up to 15 m armed hose.

Unità porta tubo adatta per arrotolare fino a 15 m di tubo armato integrabile al carrello.



MPX150HDC



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX.

150 bar

FLOW RATE / PORTATA

630 l/h

NET POWER / POTENZA NETTA

3 kW

ERGONOMIC HANDLE

Manico ergonomico

PAINTED STEEL FRAME

Telaio in acciaio verniciato

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER

Porta accessori integrato

3 L DETERGENT BOTTLE


Serbatoio detergente 3 l

PRESSURE REGULATOR

Regolatore pressione

SELF-PRIMING

Autoadescante



HOSE LENGTH

COLD WATER

INDUCTION MOTOR-PUMP

SELF PRIMING

BRASS PUMP HEAD

BRASS PUMP
Testa pompa in ottone

RUBBER WHEELS
Ruote in gomma

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure regulator and pressure gauge
- Flanged pressure unloader (VRZ)
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 l
- Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola di regolazione flangiata (VRZ)
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 150HDC

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24362

EAN CODE / CODICE EAN

8016287243629

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	150
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	630
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	3.0
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	230 - 50
Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe)	1~ Induction / Induzione
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	60
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance without nozzle / Lancia senza ugello	Water nozzle / Ugello acqua	Water nozzle / Ugello acqua	Water nozzle / Ugello acqua	Reinforced high pressure hose (10 m) / Tubo alta pressione armato (10 m)
Product code / Codice prodotto 47042	Product code / Codice prodotto 3600650	Product code / Codice prodotto 3600400	Product code / Codice prodotto 3600360	Product code / Codice prodotto 3600380	Product code / Codice prodotto 3961050
		Product code / Codice prodotto 3600350	Product code / Codice prodotto 3600370		

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Pressure regulator and pressure gauge
- Flanged pressure unloader (VRZ)
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 l
- Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Regolazione della pressione e manometro
- Valvola di regolazione flangiata (VRZ)
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15353

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153539

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	230
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	900
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	7.4
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	400
Motor Type (Phase - Class) / Tipologia Motore (Fase - Classe)	3~ Induction / Induzione
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	60
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola Product code / Codice prodotto 47042 	Lance without nozzle / Lancia senza ugello Product code / Codice prodotto 3600650 	Water nozzle / Ugello acqua Product code / Codice prodotto 3600400  Product code / Codice prodotto 3600480 	Water nozzle / Ugello acqua Product code / Codice prodotto 3600490  Product code / Codice prodotto 3600500 	Water nozzle / Ugello acqua Product code / Codice prodotto 3600510 	Reinforced high pressure hose (10 m) / Tubo alta pressione armato (10 m) Product code / Codice prodotto 3961050 
--	---	--	--	--	---

MPX230HDR



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **230 bar**

FLOW RATE / PORTATA **900 l/h**

NET POWER / POTENZA NETTA **7.4 kW**

ERGONOMIC HANDLE

Manico ergonomico

PAINTED STEEL FRAME

Telaio in acciaio verniciato

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER

Porta accessori integrato

3 L DETERGENT BOTTLE

Serbatoio detergente 3 l

PRESSURE REGULATOR

Regolatore pressione

SELF-PRIMING

Autoadescente



HOSE LENGTH



COLD WATER



INDUCTION MOTOR-PUMP



SELF PRIMING



BRASS PUMP HEAD

BRASS PUMP

Testa pompa in ottone

RUBBER WHEELS

Ruote in gomma

PETROL ENGINE

MOTORE A SCOPPIO



DESIGN FEATURES

These pressure washers have an internal combustion engine, independent from external power supply, and are perfect for use in situations where high performance and maximum flexibility are required. They are quipped with robust and ergonomic frames and inflatable tires with wide treads covered in rubber, and are easily manoeuvrable even on the most rough surfaces. The constructive characteristics of the high pressure pumps, made with the highest quality materials, guarantee reliability, long life and easy maintenance. The equipment is completed by professional accessories that ensure high cleaning performance.

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropulitrici con motore a scoppio indipendenti dall'alimentazione elettrica, perfette per l'utilizzo in situazioni dove sono richieste elevate prestazioni e massima flessibilità. Dotate di telai robusti ed ergonomici e pneumatici gonfiabili con larghi battistrada rivestiti in gomma, sono facilmente manovrabili anche sulle superfici più sconnesse. Le caratteristiche costruttive delle pompe ad alta pressione, realizzate con materiali di altissima qualità, garantiscono affidabilità, lunga durata e facilità di manutenzione. Completano l'equipaggiamento accessori professionali che assicurano elevate performance di pulizia.



MPX240TLA



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **240 bar**

FLOW RATE / PORTATA **570 l/h**

NET POWER / POTENZA NETTA **3 kW**

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato



HOSE LENGTH

COLD WATER

RUBBER WHEELS
Ruote in gomma

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Trolley with rubber tread wheels, handle and anti-vibrating feet
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Loncin petrol engine and inspectable oil levels
- 1 l fuel tank
- 2,1 l built-in detergent tank with direct suction

- Carrello completo di manico e ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Motore a benzina Loncin e livello olio ispezionabile
- Capacità serbatoio carburante 1 l
- Aspirazione detergente da serbatoio incorporato da 2,1 l

MODEL / MODELLO

MPX 240TLA

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15350

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153508

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	240
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	570
RPM / Giri al minuto	3400
Engine Type / Tipologia Motore	LONCIN LC1P65FA
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Valvola termica / Thermal valve	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola

Product code / Codice prodotto
46203



Lance without nozzle / Lancia senza ugello

Product code / Codice prodotto
3600650



Ugello acqua / Water nozzle

Product code / Codice prodotto
3600890 (0°)
3600900 (15°)
3600920 (25°)
3600400 (Soap)



Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)

Product code / Codice prodotto
4001170



FEATURES / CARATTERISTICHE

- Trolley with rubber tread wheels, handle and anti-vibrating feet
- 3 axial-pistons wobble plate pump with tempered stainless steel plungers
- Honda petrol engine with low-oil sensor and inspectable oil levels
- 3,1 l fuel tank
- 2,1 l built-in detergent tank with direct suction

- Carrello completo di manico e ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Motore a benzina Honda con sensore mancanza di olio e livello olio ispezionabile
- Capacità serbatoio carburante 3,1 l
- Aspirazione detergente da serbatoio incorporato da 2,1 l

MODEL / MODELLO

MPX 240THO

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

15351

EAN CODE / CODICE EAN

8016287153515

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	240
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	690
RPM / Giri al minuto	3400
Engine Type / Tipologia Motore	HONDA GP160H
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Valvola termica / Thermal valve	✓

ACCESSORIES / ACCESSORI

<p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 46203</p> 	<p>Lance without nozzle / Lancia senza ugello</p> <p>Product code / Codice prodotto 3600650</p> 	<p>Ugello acqua / Water nozzle</p> <p>Product code / Codice prodotto 3600890 (0°) 3600900 (15°) 3600920 (25°) 3600400 (Soap)</p> 	<p>Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 4001170</p> 
---	--	---	---

MPX240THO



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **240 bar**

FLOW RATE / PORTATA **690 l/h**

NET POWER / POTENZA NETTA **3.6 kW**

ERGONOMIC HANDLE
Manico ergonomico

BUILT-IN ACCESSORY HOLDER
Porta accessori integrato

PAINTED STEEL FRAME
Telaio in acciaio verniciato

BRASS PUMP
Testa pompa in ottone



HOSE LENGTH








COLD WATER



RUBBER WHEELS
Ruote in gomma
















FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER					
			MPX160C	MPX160CK	MPX150HDC	MPX230HDR	MPX240TLA	MPX240THO
	Trigger gun / Pistola	46203					S	S
	Trigger gun / Pistola	47042			S	S		
	Trigger gun / Pistola	47012	S	S				
	Lance with adjustable nozzle / Lancia getto regolabile	41806	S	S				
	Lance without nozzle / Lancia senza ugello	3600650			S	S	S	S
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600890					S	
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600930						S
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600350			S			
	Red water nozzle / Ugello acqua rosso (0°)	3600480				S		
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600900					S	
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600940						S
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600360			S			
	Yellow water nozzle / Ugello acqua giallo (15°)	3600490				S		
	White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°)	3600920					S	
	White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°)	3600960						S

FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER						
			MPX160C	MPX160CK	MPX150HDC	MPX230HDR	MPX240TLA	MPX240THO	
	White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°)	3600380			S				
	White water nozzle / Ugello acqua bianco (40°)	3600510				S			
	Green water nozzle / Ugello acqua verde (25°)	3600370			S				
	Green water nozzle / Ugello acqua verde (25°)	3600500				S			
	Black water nozzle (Soap) / Ugello acqua nero (Sapone)	3600400			S	S	S	S	
	Rotary lance / Lancia getto rotante	40968			S				
	Rotary lance / Lancia getto rotante	40803				S			
	Rotary lance / Lancia getto rotante	40151	O	O					
	Rotary jet nozzle / Testina Testina getto rotante	46149							O
	Rotary jet nozzle / Testina Testina getto rotante	46235					O		
	Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)	4001170					S	S	
	Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)	3960920	S						
	Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (8 m)	3960970		S					
	Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (10 m)	47043			S				
	Reinforced high pressure hose / Tubo alta pressione armato (10 m)	47044				S			

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE











FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER					
			MPX160C	MPX160CK	MPX150HDC	MPX230HDR	MPX240TLA	MPX240THO
	Reinforced Extension hose / Prolunga tubo armato (15 m)	41505	0	0	0	0	0	0
	High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (1 l)	46195	0	0	0	0	0	0
	Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (8 m)	46190	0	0	0	0	0	0
	Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (16 m)	46191	0	0	0	0	0	0
	Fixed brush / Spazzola fissa	46177	0	0	0	0	0	0
	Rotary brush / Spazzola rotante	46179	0	0	0	0	0	0
	Patio cleaner with pressure adjustment / Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm)	46223	0	0	0	0	0	0
	Large surface patio cleaner / Lavapavimenti grandi superfici (ø36 cm)	46239	0	0	0	0	0	0
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante	46198	0	0	0			
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante	46199				0	0	0
	Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	3207	0	0	0	0	0	0
	Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	41770	0	0	0	0	0	0
	Water suction kit / Kit aspirazione acqua	46181	0	0	0	0	0	0
	Underbody lance / Kit lancia sottoscocca	46200			0			0
	Underbody lance / Kit lancia sottoscocca	46317					0	

FREQUENT USE & PETROL ENGINE ACCESSORIES

ACCESSORI PER USO FREQUENTE E MOTORI A SCOPPIO

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO		PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER					
			MPX160C	MPX160CK	MPX150HDC	MPX230HDR	MPX240TLA	MPX240THO
	Underbody lance / Kit lancia sottoscocca	46318	O	O				
	Underbody lance / Kit lancia sottoscocca	46201				O		
	Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3pcs)	46185	S	S			S	S
	Water filter kit / Kit filtro acqua	46186	O	O	O	O	O	O
	Click fast kit / Kit attacco rapido	46187	O	O			O	O
	Brass click fast kit / Kit attacco rapido ottone	40439	O	O	O	O	O	O
	Hose reel kit w/out hose / Kit RLW senza tubo	46039		O				
	Hose reel kit w/out hose / Kit RLW senza tubo	47045			O	O		
	Hose reel kit with 15 m high pressure hose / Kit RLW con tubo (15 m)	46040		O				
	Trolley kit / Kit carrello	46043	O					
	Wall mounted hose reel w/out hose / Kit avvolgitubo a muro senza tubo	46041	O	O				
	Wall mounted hose reel with 15 m hose / Kit avvolgitubo a muro con tubo (15 m)	46042	O	O				

HOT WATER

ACQUA CALDA



DESIGN FEATURES

For specific uses where hot water is a must, the high-pressure water cleaners of the Hot Water line fully meet the most extreme needs of sanitization and dirt removal, thanks to top-of-the-range performances and their practicality of use. Ideal for thorough and deep washing of trucks and articulated, they also boast numerous applications in the construction, agricultural, livestock and municipal sectors.

CARATTERISTICHE GENERALI

Per utilizzi specifici dove l'acqua calda è un must, le idropulitrici della linea Hot Water soddisfano a pieno le esigenze più estreme di sanificazione e rimozione dello sporco, grazie a prestazioni top di categoria e alla loro praticità di utilizzo.

Ideali per il lavaggio accurato e profondo di camion ed articolati, vantano numerose applicazioni anche nei settori edile, agricolo, zootecnico e pubblico municipalizzato.



MPX150HL



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **150 bar**

FLOW RATE / PORTATA **500 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.5 kW**

BUILT-IN ACCESSORIES HOLDER

Portaccessori integrato

STEEL BOILER

Boiler in acciaio

REINFORCED HIGH PRESSURE HOSE

Tubo alta pressione armato



HOSE LENGTH



HOT WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP



BRASS PUMP HEAD

ø25 CM RUBBER WHEELS
Ruote in gomma ø25 cm

FEATURES / CARATTERISTICHE

- 3 axial stainless steel pistons wobbleplate pump with aluminium head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base; Fuel tank capacity 4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario; serbatoio gasolio 4 l
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MODEL / MODELLO

MPX 150HL

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24332

EAN CODE / CODICE EAN

80162871243322

PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	150
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	500
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.5
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	230/50
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1~ Induction / Induzione
RPM / Giri al minuto	2800
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata °C	50
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓
Outlet water temperature / Temperatura uscita acqua	max. 90°C • 55Δ°

ACCESSORIES / ACCESSORI

Trigger gun / Pistola	Lance without nozzle / Lancia senza ugello	Water nozzle / Ugello acqua (1/4)	High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m)	Foam lance / Kit schiumogeno (0,5 l)
Product code / Codice prodotto 41047	Product code / Codice prodotto 50690	Product code / Codice prodotto 3104	Product code / Codice prodotto 3520550	Product code / Codice prodotto 40320

FEATURES / CARATTERISTICHE

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with system of burner cooling
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in detergent tank suction (20 l)
- Electric cable length 5 m

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore
- Scheda microperdite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20 l
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

MPX200HD



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. 200 bar

FLOW RATE / PORTATA 900 l/h

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO 7.4 kW

MODEL / MODELLO

MPX 200HD

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

24335

EAN CODE / CODICE EAN

8016287243353

SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	200
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	900
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	7.4
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	400/50
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	3~ Induction / Induzione
RPM / Giri al minuto	1450
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Brass / Ottone
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescante	✓
Outlet water temperature / Temperatura uscita acqua	max. 140°C • 60Δ°

WARNING LIGHTS: TENSION, DIESEL, FLAME. WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT BY THERMOSTAT

Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua

20LT FUEL TANK WITH CAP EXHAUST

Serbatoio gasolio 20lt, con tappo di scarico

WATER FILTER AND FUEL INLET FILTER

Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio

PRESSURE ADJUSTMENT
Regolazione pressione



HOSE LENGTH



HOT WATER



TOTAL STOP SYSTEM



INDUCTION MOTOR-PUMP



BRASS PUMP HEAD



DETERGENT TANK (8 L) WITH DIRECT SUCTION

Aspirazione detergente diretta da serbatoio 20lt

STAINLESS STEEL BOILER
Boiler in acciaio

















ø30 CM RUBBER WHEELS
Ruote in gomma ø30 cm

ACCESSORIES / ACCESSORI

<p>Trigger gun / Pistola</p> <p>Product code / Codice prodotto 3523320</p> 	<p>Lance without nozzle / Lancia senza ugello</p> <p>Product code / Codice prodotto 3523330</p> 	<p>Water nozzle / Ugello acqua (1/4)</p> <p>Product code / Codice prodotto 3088</p> 	<p>High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m)</p> <p>Product code / Codice prodotto 3523340</p> 
---	--	--	--


HOT WATER ACCESSORIES

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER	
			MPX150HL	MPX200HD
	Trigger gun / Pistola	41047	S	
	Trigger gun / Pistola	3523320		S
	Lance without nozzle / Lancia senza ugello	50690	S	
	Lance without nozzle / Lancia senza ugello	3523330		S
	Water nozzle / Ugello acqua 1/4 MEG (1503)	3104	S	
	Water nozzle / Ugello acqua 1/4 MEG (2505)	3088		S
	Rotary lance / Lancia getto rotante	41483	O	
	Rotary lance / Lancia getto rotante	41485		O
	High pressure hose / Tubo alta pressione (8 m)	3520550	S	
	High pressure hose / Tubo alta pressione (10 m)	3523340		S
	Reinforced extension hose / Prolunga tubo armato (15 m)	41505	O	
	Reinforced extension hose / Prolunga tubo armato (20 m)	41514		O
	Foam lance / Kit schiumogeno (500ml)	40320	S	
	High pressure foam lance / Kit schiumogeno alta pressione (1 l)	46195	O	O
	Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (8 m)	46238	O	O
	Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni (16 m)	46237	O	O

HOT WATER ACCESSORIES

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA

	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER	
			MPX150HL	MPX200HD
	Fixed brush / Spazzola fissa*	46177	<input type="checkbox"/>	
	Rotary brush / Spazzola rotante*	46179	<input type="checkbox"/>	
	Patio cleaner with pressure adjustment / Lavapavimenti con regolazione pressione (ø30 cm)	46223	<input type="checkbox"/>	
	Large surface patio cleaner / Lavapavimenti grandi superfici*	46239	<input type="checkbox"/>	
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante*	46198	<input type="checkbox"/>	
	Sand blasting lance / Kit lancia sabbiante*	46199		<input type="checkbox"/>
	Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	3207	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Calibrated filtered sand / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	41770	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Water suction kit / Kit aspirazione acqua*	46181	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Underbody lance PRO / Kit lancia sottoscocca PRO	46200	<input type="checkbox"/>	
	Underbody lance PRO / Kit lancia sottoscocca PRO	46201		<input type="checkbox"/>
	Double lance / Lancia doppia	3160620		<input type="checkbox"/>
	Low pressure nozzle / Ugello bassa pressione	3251		<input type="checkbox"/>
	Roller nozzle / Testina doppio ugello	3025		<input type="checkbox"/>
	Steam nozzle / Ugello a vapore	50250		<input type="checkbox"/>
	Lance / Lancia (90 cm)	40652		<input type="checkbox"/>

S: STANDARD
O: OPTIONAL / OPZIONALE

*ONLY COLD WATER / SOLO ACQUA FREDDA

HOT WATER ACCESSORIES

ACCESSORI MACCHINE AD ACQUA CALDA






	ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	PRODUCT CODE	SUITABLE FOR / ADATTA PER	
			MPX150HL	MPX200HD
	Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile (3 pcs)	46185	O	
	Water filter kit / Kit filtro acqua	46186	O	O
	Polyphosphate salt filter / Kit filtro ai sali polifosfati	41507	O	O
	Click fast kit / Kit attacco rapido	46187	O	O
	Brass click fast kit / Kit attacco rapido in ottone	40439	O	O
	Hose reel kit / Kit RLW	41508	O	
	Hose reel kit / Kit RLW	41511		O


























***MICHELIN HIGH PRESSURE WASHERS:
THE RIGHT PATH FOR
POWERFUL CLEANING***

*IDROPULITRICI MICHELIN: LA GIUSTA STRADA
PER UNA PULIZIA POTENTE*

	MODEL / MODELLO	PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO	EAN CODE / CODICE EAN	PRODUCT DIMENSIONS / DIMENSIONI PRODOTTO	BOX DIMENSIONS / DIMENSIONI SCATOLA	KG	EURO PALLET	TRUCK	PCS / PZ 20'	PCS / PZ 40'	PCS / PZ 40'HQ	P.
LIGHT USE												
	MPX 14E	14648	8016287146487	300x285x434	295x265x455	7.1	48	1584	800	1640	1851	8
	MPX 16E	14749	8016287147491	328x285x720	295x265x510	7.9	48	1584	728	1492	1640	9
	MPX 17EH	14650	8016287146500	426x344x861	360x350x760	11.61	12	396	288	594	684	10
	MPX 19EH	14651	8016287146517	426x344x861	360x350x760	11.88	12	396	288	594	684	11
	MPX 22EH	14769	8016287147699	420x346x906	360x350x805	13.25	12	396	276	568	594	12
	MPX 25EH	14652	8016287146524	420x346x906	360x350x805	13.34	12	396	276	568	594	13
	MPX 22EHX	14654	8016287146548	426x346x906	360x350x805	19.5	12	396	276	568	594	14
	MPX 22EHDS	14770	8016287147705	420x346x906	360x350x805	13.31	12	396	276	568	594	18
	MPX 25EHDS	14752	8016287147521	420x346x906	360x350x805	13.4	12	396	276	568	594	19
	MPX 22DHS	15349	8016287153492	420x346x906	360x350x805	13.3	12	396	276	568	594	21
	MPX 25DTS	15052	8016287150521	449x388x895	420x395x770	16.7	10	330	210	435	-	24
	MPX 27DTS	15053	8016287150538	420x388x895	420x395x770	17.3	10	330	210	435	-	25
MPX 30EHB	15342	8016287153423	449x388x895	420x395x770	28.0	10	330	210	435	-	26	
FREQUENT USE												
	MPX 160C	14523	8016287145237	393x275x263	290x490x420	22.6	24	792	264	576	-	38
	MPX 160CK	14524	8016287145244	435x460x890	500x500x610	31	6	198	66	150	-	39
	MPX 150HDC	24362	8016287243629	670x490x900	725x490x770	49.7	4	132	108	216	-	42
	MPX 230HDR	15353	8016287153539	670x490x900	725x490x770	64.0	4	132	108	216	-	43
PETROL ENGINE												
	MPX 240TLA	15350	8016287153508	650x505x890	590x510x565	32	6	198	168*	352*	352*	46
	MPX 240THO	15351	8016287153515	771x458x926	520x690x565	35.8	6	168	140*	292*	292*	47
HOT WATER												
	MPX 150HL	24332	80162871243322	500x730x920	770x510x700	52.8	6	198	99	207	207	54
	MPX 200HD	24335	8016287243353	1050x750x900	1130x750x1080	160	1	66	30	64	64	55

ICONS LIST

ELENCO ICONE

 BICYCLE BICICLETTE	 CAR AUTO	 TRUCK CAMION	 GARDENING GIARDINAGGIO	 DISINFECTION SANIFICAZIONE	 AUTOMOTIVE SETTORE AUTOMOBILISTICO	 CRAFTS ARTIGIANATO
 MOTORCYCLE MOTO	 VAN FURGONE	 BOAT BARCHE	 PEST CONTROL ANTIPARASSITARIO	 CAR WASH AUTOLAVAGGIO	 CONSTRUCTION EDILIZIA	 AGRICULTURE ZOOTECHNICS AGRICOLTURA ZOOTECNICA
 FLOORING PAVIMENTAZIONI	 STAIRS SCALINATE	 HOUSE CASE	 POOLS PISCINE			
 HOSE LENGTH LUNGHEZZA TUBO	 SELF PRIMING AUTOADESCANTE	 TOTAL STOP SYSTEM	 DOUBLE SPEED SYSTEM SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ	 ENERGY SAVING RISPARMIO ENERGIA	 DTS SISTEMA A DOPPIA POMPA	
 BRASS PUMP HEAD TESTA POMPA IN OTTONE	 COMPACT DESIGN DESIGN COMPATTO	 COLD WATER ACQUA FREDDA	 HOT WATER ACQUA CALDA	 FAST SETUP PRONTA ALL'USO	 INDUCTION MOTOR PUMP GRUPPO POMPA MOTORE A INDUZIONE	
 DHS DUAL HYGIENE SYSTEM	 2in1 WASHER & SPRAYER	 SPRAYING MODE MODALITÀ SPRAY				



MICHELIN

©2022 Michelin www.michelin-lifestyle.com
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used
with the permission of, the Michelin Group.

Distributed under licence by Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King 3, 41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414411 - Fax +39 059 233505
infoar@annovireverberi.it - www.annovireverberi.it